

# Bazuka

Herbicida Agrícola / Gránulos dispersables

## FICHA TÉCNICA

### A. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

#### “COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Diuron:</b> N'-(3,4- diclorofenil)-N, N-dimetilurea (Equivalente a 800 g de i.a./Kg).	80.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Surfactante, agente antiaglomerante y Diluyente.	20.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

REG.: RSCO-HEDE-0221-376-034-080

®Titular del registro Makhteshim Agan de México, S.A. de C.V.

Categoría Toxicológica 5

### B. CARACTERÍSTICAS

**Bazuka** es un herbicida pre-emergente a la maleza y post-emergente al cultivo, que pertenece al grupo químico de las ureas sustituidas.

### C. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

<b>Estado físico:</b>	Sólido (gránulos)
<b>Apariencia y color:</b>	Color blanco, olor débil
<b>Solubilidad en agua:</b>	Es dispersable en agua
<b>Punto de inflamación:</b>	No inflamable
<b>Temperatura de autoignición:</b>	No disponible
<b>Corrosividad:</b>	Producto no corrosivo
<b>Autoignición:</b>	217°C
<b>Solubilidad:</b>	Sin datos disponibles
<b>Presión de vapor:</b>	Sin datos disponibles

### D. RECOMENDACIONES

CULTIVO	DOSIS KG/HA	MALEZAS QUE CONTROLA	RECOMENDACIONES	
CAÑA DE AZÚCAR (60)	2.0-2.5	BLEDO MALVA ZACATE CHONEANO VERDOLAGA	<i>Amaranthus hybridus</i> <i>Malva parviflora</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Portulaca oleracea</i>	Una vez realizada la siembra de la caña en seco, aplicar el herbicida y dar un riego de germinación.  Realizar la aplicación en forma total en preemergencia al cultivo y a la maleza, e inmediatamente antes de la aplicación del riego de germinación.

( ) = Intervalo de seguridad días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 24 horas después de la aplicación.

# Bazuka

## E. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

**Forma de abrir el envase del producto:** Realice el corte al sobre o saco con precaución, utilizando guantes y mascarilla de protección contra polvos, evitando el contacto con la piel y ojos.

Llene con agua hasta la mitad, el tanque de la aspersora. En un recipiente aparte, y en poca agua, diluya la cantidad sugerida de **Bazuka**, agitando enérgicamente hasta formar una lechada. Agregue esta mezcla al tanque de la aspersora, bajo agitación. Llene finalmente hasta su capacidad total el tanque de la aspersora con agua, agitando. Mantenga la mezcla en agitación durante el tratamiento.

## F. CONTRAINDICACIONES

En aplicaciones post-emergentes no aplique cuando la temperatura sea menor a 20°C. No aplique en suelos arenosos. No aplique cuando los cultivos tengan enfermedades en la raíz.

## G. FITOTOXICIDAD

**Bazuka** no causa fitotoxicidad en el cultivo de Caña de Azúcar si es utilizado bajo las recomendaciones indicadas en esta etiqueta.

## H. INCOMPATIBILIDAD

No mezclarlo con otros agroquímicos, en caso que requiera mezclarlo con otro herbicida autorizado, realice pruebas en pequeñas cantidades antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos.

Para la realización de mezclas, éstas deberán hacerse exclusivamente con productos registrados ante la autoridad competente para la combinación cultivo-maleza.

### “MANEJO DE RESISTENCIA”

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE AL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

## I. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y APLICADOR

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORMA LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA”.
- “ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)

# Bazuka

## “PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”


- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

## USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Al preparar o mezclar



Al aplicar



Después de aplicar



Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Syngenta Agro, S.A. de C.V  
Insurgentes Sur 1431 Piso 12  
Col. Insurgentes Mixcoac, 03920  
Ciudad de México  
Tel: (55) 9183 9100

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a:

