

 **Complezal 16-16-12**

Fertilizante inorgánico en suspensión concentrada

FICHA TÉCNICA**A. COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

Composición garantizada	% p/p	g/litro
Nitrógeno total	16 %	240
Fósforo (P_2O_5)	16 %	240
Potasio (K_2O)	12 %	180
Boro (B)	0.02 %	0.30
Cobre (Cu)	0.05 %	0.75
Hierro (Fe)	0.1 %	1.50
Manganeso (Mn)	0.05 %	0.75
Molibdeno (Mo)	0.001 %	0.015
Zinc (Zn)	0.05 %	0.75

Densidad 1.5 g /cm³

pH Aprox. 6.4 – 6.8

REG.: RSCO 177/IX/07

Elaborado por: Química Foliar S.A. de C.V.**Distribuido por:** Syngenta Agro, S.A. de C.V.**B. CARACTERÍSTICAS**

Complezal 16-16-12 es un fertilizante foliar altamente concentrado en NPK para la nutrición suplementaria de todos los cultivos para prevenir o controlar las deficiencias latentes y agudas en general. Es una suspensión de nutrientes bien balanceada que combina NPK con un suplemento de micronutrientes quelatados. Asimismo, contiene aditivos que garantizan una excelente penetración de los nutrientes en la planta independientemente de las condiciones del clima.

C. RECOMENDACIONES

CULTIVO	DOSIS L/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Cereales, Trigo, arroz, sorgo	1.5 - 2	4 aplicaciones entre el amacollamiento y la formación de la espiga
Maíz	1.5 - 2	En dos aplicaciones: 1 ^a . A los 25-30 días, cuando la planta tenga de 5-6 hojas. 2 ^a . A los 55-60 días.
Caña de azúcar	2 - 3	1era aplicación cuando la planta tenga una altura de 30 cm. 2da aplicación 2 semanas después.
Papa	2 – 2.5	Empezar las aplicaciones al inicio de la tuberización a intervalos de 14 días.
Café	2 - 3	6 aplicaciones empezando en la prefloración continuando en intervalos de 3 semanas.

 **Complestal 16-16-12**

Algodón	2 - 3	3 aplicaciones en la etapa de crecimiento hasta la formación de la bellota.
Árboles frutales	2 - 3	5 aplicaciones en intervalos de 10-14 días, empezando en prefloración.
Hortalizas	1 -1.5	2-3 semanas después de plantar. Repetir en intervalos de 8-10 días.
Alfalfa	2	1 aplicación 10 días después de cada corte.
Melón	1.5 - 2	4 aplicaciones, 1era 2-3 semanas después de plantar.

D. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite el producto antes de abrir. Para abrir gire la tapa hasta romper el sello de garantía. Llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, vierta la cantidad según la dosis recomendada. Inicie la agitación y complemente el tanque con agua. Asperje homogéneamente para lograr una cobertura completa y uniforme del follaje.

E. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y APLICADOR

- "RESPETE LAS RECOMENDACIONES DEL USO DE PRODUCTOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD".
- "RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS".
- "NO TIRE LOS EMPAQUES O ENVASES VACIOS DEL PRODUCTO ENSUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA".
- "NO VIERTA EL REMANENTE DE UN PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA."
- "RESPETE LA DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO".

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".
- "LAVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL".

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Syngenta Agro, S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 1431 Piso 12
Col. Insurgentes Mixcoac, 03920
Ciudad de México
Tel: (55) 9183 9100